

Einreicher: Der Landrat

Datum: 01.11.2023

**Beschlussvorlage  
des Kreisausschusses Nr.: KA 22-2023**

Gegenstand der Vorlage:

**Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)**

Der Kreisausschuss möge beschließen:

- 001 Für die Haushaltsstelle 02.21119.94020 – Außenanlagen, GS Wölfis – werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 85.000,00 Euro bewilligt.



Eckert

Beratungsfolge

Kreisausschuss

Datum der Sitzung

20.11.2023

## **Begründung:**

### **A. Problem und Regelungsbedürfnis**

Im vorliegenden Fall ist die Mehrausgabe erforderlich für die Baumaßnahme an den Außenanlagen der Grundschule Wölfis. Es handelt sich hier um die Stilllegung der Kläranlage und den Anschluss an den Hauptsammler.

Während der Ausführung wurde ersichtlich, dass Bestandsgrundleitungen, die an die neu verlegten Leitungen angeschlossen werden, Mängel aufweisen. Die defekten Leitungen müssen ausgewechselt werden, um den fachgerechten Anschluss für die Sporthalle und für das Schulgebäude herzustellen.

Die Beantragten Mittel werden für die Baumaßnahme zwingend benötigt, ansonsten kann die Baumaßnahme und damit der Anschluss des Schulgrundstücks an den Hauptsammler nicht erfolgen. Der erhöhte Mittelbedarf war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

### **B: Lösung**

Einsatz von überplanmäßigen Mitteln

### **C. Alternativen**

keine

### **D. Kosten**

85.000,00 Euro

Die Finanzierung erfolgt aus folgender Haushaltsstelle:

02.65130.36100 – Zuweisungen für Investitionen vom Land – K 13, OD Hörselgau

### **E. Zuständigkeit**

Der Kreisausschuss gemäß § 20 Abs. 3 Nummer 8 d) der Geschäftsordnung des Kreistages Gotha.

## DER KREISAUSSCHUSS

### Genehmigung Nr. 051 zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2023

#### 1. Finanzbedarf

Haushaltsstelle: 02.21119.94020  
Bezeichnung: Außenanlagen, GS Wölfis  
Amt: Amt für Gebäude- und Straßenmanagement  
Betrag: 85.000,00 Euro

#### 2. Deckungsquelle

Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt:

02.21119.94020 – Zuweisungen für Investitionen vom Land – K 13, OD Hörselgau

#### 3. Berechnung der Gesamtausgabe

Haushaltsansatz und Haushaltsrest	508.057,35 Euro
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel	0,00 Euro
Neu beantragte Mittelverwendung	<u>85.000,00 Euro</u>
Voraussichtliche Gesamtausgabe	593.057,35 Euro

#### 4. Erläuterungen

Im vorliegenden Fall ist die Mehrausgabe erforderlich für die Baumaßnahme an den Außenanlagen der Grundschule Wölfis. Es handelt sich hier um die Stilllegung der Kläranlage und den Anschluss an den Hauptsammler.

Während der Ausführung wurde ersichtlich, dass Bestandsgrundleitungen, die an die neu verlegten Leitungen angeschlossen werden, Mängel aufweisen. Die defekten Leitungen müssen ausgewechselt werden, um den fachgerechten Anschluss für die Sporthalle und für das Schulgebäude herzustellen.

Die Beantragten Mittel werden für die Baumaßnahme zwingend benötigt, ansonsten kann die Baumaßnahme und damit der Anschluss des Schulgrundstücks an den Hauptsammler nicht erfolgen. Der erhöhte Mittelbedarf war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.